

Moderan crijep,
dobro poznata kvaliteta



Novo!
Tondach Planoton 10



Modern

Upoznajte prednosti glinenog crijepa Planoton 10!



Jednostavno pričvršćenje
za dodatnu sigurnost

**SUSTAV
GORNJIH UTORA**

**DVOSTRANI
SUSTAV UTORA**

Zahvaljujući svojoj strukturi,
koja osigurava
optimalnu težinu i veličinu,
crijep ima i
izvrsnu mehaničku čvrstoću.

Zaštita protiv nevremena

Nazubljeni dio za prihvat kopče
koja sprečava podizanje crijepa
uslijed nevremena

Inovativan dizajn

s ravnim linijama odgovor
je na najveće zahtjeve
moderne arhitekture.

100% prirodan materijal
Izvrсна kvaliteta pečene gline
osigurava savršenu zaštitu.
Stvara moderno okruženje.

Velikog formata
utrošak svega 10 kom/m²

**Prkosi svim
vremenskim neprilikama**
(nevrijeme, tuča, snijeg, susnježica i sl.)

Posebno glatka površina
stvorena uz pomoć moderne tehnologije
sprječava zadržavanje prljavštine

**Tijekom životnog vijeka
(cca. 80-100 godina)**
ne zahtijeva dodatno održavanje.
Garancija od 33 godine!

Blagi nagib
Pogodan za male nagibe
od 13 stupnjeva

Bogat izbor boja i izuzetna površinska zaštita

Kada se glina peče, boja i površinski tretman se
kemijski povezuju, spajaju i postaju jedno.
Boje birane od strane arhitekata.


Zdrav životni okoliš. Glineni krov.

Krov koji diše uz pomoć prirodnog materijala.
Krov može apsorbirati visoku vlažnost zraka
tijekom ljetnih noći i ispuštati je u okolinu tijekom dana.



Elegancija koja osvaja na prvu


Planoton 10 novi je crijep već dobro poznate Tondach kvalitete. Poseban je zbog svoje velike dimenzije koja krov čini modernim i suvremenim. Postavlja se jednostavno i brzo. Dolazi u 4 pomno odabrane boje.




antracit E40



bijela E02



crvena E10



titan E94

- Moderan dizajn
- Vrhunska kvaliteta i trajnost
- Mogućnost postavljanja na blage nagibe
- Sveobuhvatna sistemska rješenja
- 33 godine garancije

Dimenzije: 29,5 x 48,5 cm

Utrošak po m²: 10,0 – 11,0 kom/m²

Masa: 3,84 kg

Minimalni nagibi:

Bez sekundarnog krova 35°

Sa sekundarnim krovom (Tondach FOL S) 17°

S povećanim zahtjevima na sekundarni krov (Tondach FOL Thermo DT) 13°

Pakiranje: 280 kom/pal

Pokrivanje: Mrežno / Na pola crijepa


Za okvirne ponude, više informacija te savjete o gradnji – kontaktirajte naše voditelje regionalnih područja ili projektno tehničku podršku.

NARUČI PUTEM WEBSHOPA
www.webshop.wienerberger.hr



Gradimo dobar osjećaj.

Napomena: Podaci i slike u katalogu odgovaraju definiciji u trenutku izdavanja kataloga. Isti su prezentirani samo kao indicacija i inspiracija i ne mogu se smatrati ugovornom ponudom proizvoda ili usluga pruženih od strane tvrtke Wienerberger d.o.o.



Wienerberger d.o.o.

Donje Pokupje 2, 47 000 Karlovac

e-mail: office.hr@wienerberger.com

www.wienerberger.hr


Wienerberger